

**COLOREZ
VOTRE STYLE
DE VIE**

ROTOGEN 2

**PEINTURES
AUTOMOBILES
SIMPLEMENT &
MÉLANGER DE
MANIÈRE PROFES-
SIONNELLE**

MADE IN
GERMANY

**Vitesse de mélange
optimisée** grâce à 4
niveaux de vitesse digitaux

Plus de puissance - des
résultats de pointe même
avec des récipients lourds

Stabilité renforcée





LE NOUVEAU STANDARD DANS L'ESPACE DE MÉLANGE

| Excellents résultats de mélange

Applications optimales de peintures automobiles dans les ateliers de carrosserie et de réparation

| Économie de travail

Élimine le temps passé à mélanger à la main avec un bâton mélangeur

| Aucune variation de teinte

Des résultats parfaits et sans bulles d'air

| Consistance fiable de la couleur

Même pour les peintures difficiles à mélanger comme les peintures métalliques

| Augmentation de l'efficacité opérationnelle

Évite les retouches coûteuses dues à des problèmes de mélange

| Meilleure performance de mélange

Stabilité augmentée en cas de vitesse plus élevée. Encore mieux approprié avec le RotoGen Base




Également disponible en version pour utilisation dans des zones à risque d'explosion (au sein de l'UE)

Données techniques

RÉCIPIENTS	
Poids de mélange	jusqu'à 2 kg (max. 1 ltr.)
Capacité de mélange	50 - 1000 ml
Diamètre maximal du récipient	110 mm
Type de récipient	rond / ovale / métal / plastique
Récipients supplémentaires	grand nombre d'adaptateurs au choix
PUISSANCE	
Raccordement au réseau	230 V/50 Hz (en option 120 V/60 Hz)
Puissance du moteur	60 VA
Vitesse	250 • 290 • 320 • 340 rpm
UTILISATION	
Temps de mélange	librement sélectionnable
Sécurité	Fonction d'arrêt automatique
EXPÉDITION ET INSTALLATION	
Dimensions de l'appareil (L x L x H)	360 x 420 x 300 mm
Poids net de l'appareil	13,7 kg
Dimensions d'expédition (L x L x H)	430 x 490 x 320 mm
Poids brut pour l'expédition	17,3 kg

Pour aller plus loin informations :



Accessoires et adaptateurs

Le Rotogen 2 dispose de deux différents récipients adaptateurs (inserts de réception) :

Récipient standard en turquoise (N° d'art. 72850):
Pour des quantités de mélange de 0 à 1,0 kg

Récipient noir en option (N° d'art. 72851):
Pour des quantités de mélange de 1,0 à 2,0 kg



» Collomix propose des adaptateurs pour toutes les boîtes de vernis à mélanger proposée dans le commerce et des systèmes de godets de mélange pour pistolets à peinture, comme par ex. de SATA, 3M et bien d'autres encore

» Vous trouverez les adaptateurs correspondants dans le document « ROTOGEN 2- Accessoires et adaptateurs » ou scannez le code QR

Accessoires et des adaptateurs :



| Votre partenaire de distribution

Collomix GmbH
Daimlerstraße 9
85080 Gaimersheim
Allemagne

P: +49 (0) 8458 / 32 98 0

F: +49 (0) 8458 / 32 98 30

E: info@collomix.de

www.collomix.com